

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Compuesta por una cuerda de polipropileno que envuelve una delicada estructura metálica negra. En blanco, rojo o beige. Rafia es un colgante dinámico que expresa densidad y transparencia.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje: Techo
 Ambiente: Interior
 IP: 20


MATERIALES

Base: Acero
 Pantalla: Cuerda polipropileno

ACABADOS

Acero: Blanco
 Cuerda polipropileno: Blanco, Rojo, Beige

COTAS GENERALES



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento: Clase I
 Tipo fuente de luz: LED
 Tipo LED: E27
 Potencia total: 1 x 4W
 Temperatura de color: 2700K
 Voltaje AC: 220-240v
 Frecuencia: 50-60Hz
 Regulación: *(Sujeto a bombilla* regulable)*
 TRIAC *(corte de fase)*
 DALI bajo pedido

* Bombilla no incluida



ACABADOS



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo: Ø20x16cm
 Longitud de cable: 2m
 Peso neto: 1kg
 Medida bulto 1: 30x30x30cm
 Volumen bulto: 0,027m³
 Peso bulto: 1.8kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGE



DESCRIPTION

Composed by a rope of polypropylene which wraps a delicate metallic black structure. Produced in white, red or beige. Rafia is a dynamic pendant that expresses density and transparency.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Steel
Shade	Polypropylene rope

FINISHES

Steel	White
Polypropylene rope	White, Red, Beige

GENERAL DIMENSIONS




ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	E27
Rated input wattage	1 x 4W
Colour Temperature	2700K
AC Voltage	220-240v
Frequency	50-60Hz
Dimmer <i>(Subject to dimmable light bulb*)</i>	TRIAC <i>(phase cut)</i> DALI on request

* Light bulb not included



FINISHES



DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø20x16cm
Cable length	2m
Net weight	1kg
Box dimension	30x30x30cm
Box volume	0.027m³
Box weight	1.8kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Compuesta por una cuerda de polipropileno que envuelve una delicada estructura metálica negra. En blanco, rojo o beige. Rafia es un colgante dinámico que expresa densidad y transparencia.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Base	Acero
Pantalla	Cuerda polipropileno

ACABADOS

Acero	Blanco
Cuerda polipropileno	Blanco, Rojo, Beige

COTAS GENERALES



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	E27
Potencia total	1 x 7W
Temperatura de color	2700K
Voltaje AC	220-240v
Frecuencia	50-60Hz
Regulación (<i>Sujeto a bombilla* regulable</i>)	TRIAC (<i>corde de fase</i>) DALI bajo pedido

* Bombilla no incluida



ACABADOS



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø30x23cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	1,40kg
Medida bulto 1	40x40x40cm
Volumen bulto	0,064m ³
Peso bulto	3,8kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGE



DESCRIPTION

Composed by a rope of polypropylene which wraps a delicate metallic black structure. Produced in white, red or beige. Rafia is a dynamic pendant that expresses density and transparency.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Steel
Shade	Polypropylene rope

FINISHES

Steel	White
Polypropylene rope	White, Red, Beige

GENERAL DIMENSIONS




ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	E27
Rated input wattage	1 x 7W
Colour Temperature	2700K
AC Voltage	220-240v
Frequency	50-60Hz
Dimmer <i>(Subject to dimmable light bulb*)</i>	TRIAC <i>(phase cut)</i> DALI on request

* Light bulb not included



FINISHES



DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø30x23cm
Cable length	2m
Net weight	1.40kg
Box dimension	40x40x40cm
Box volume	0.064m ³
Box weight	3.8kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Compuesta por una cuerda de polipropileno que envuelve una delicada estructura metálica negra. En blanco, rojo o beige. Rafia es un colgante dinámico que expresa densidad y transparencia.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Base	Acero
Pantalla	Cuerda polipropileno

ACABADOS

Acero	Blanco
Cuerda polipropileno	Blanco, Rojo, Beige

COTAS GENERALES



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	E27
Potencia total	1 x 11W
Temperatura de color	2700K
Voltaje AC	220-240v
Frecuencia	50-60Hz
Regulación (<i>Sujeto a bombilla* regulable</i>)	TRIAC (<i>corde de fase</i>) DALI bajo pedido

* Bombilla no incluida



ACABADOS



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø45x34cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	2,7kg
Medida bulto	50x50x40cm
Volumen bulto	0,10m ³
Peso bulto	6,2kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGE



DESCRIPTION

Composed by a rope of polypropylene which wraps a delicate metallic black structure. Produced in white, red or beige. Rafia is a dynamic pendant that expresses density and transparency.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Steel
Shade	Polypropylene rope

FINISHES

Steel	White
Polypropylene rope	White, Red, Beige

GENERAL DIMENSIONS




ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	E27
Rated input wattage	1 x 11W
Colour Temperature	2700K
AC Voltage	220-240v
Frequency	50-60Hz
Dimmer <i>(Subject to dimmable light bulb*)</i>	TRIAC <i>(phase cut)</i> DALI on request

* Light bulb not included



FINISHES



DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø45x34cm
Cable length	2m
Net weight	2.7kg
Box dimension	50x50x40cm
Box volume	0.10m ³
Box weight	6.2kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.

IMAGEN



DESCRIPCIÓN

Compuesta por una cuerda de polipropileno que envuelve una delicada estructura metálica negra. En blanco, rojo o beige. Rafia es un colgante dinámico que expresa densidad y transparencia.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Montaje	Techo
Ambiente	Interior
IP	20


MATERIALES

Base	Acero
Pantalla	Cuerda polipropileno

ACABADOS

Acero	Blanco
Cuerda polipropileno	Blanco, Rojo, Beige

COTAS GENERALES



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Clase de aislamiento	Clase I
Tipo fuente de luz	LED
Tipo LED	E27
Potencia total	1 x 12W
Temperatura de color	2700K
Voltaje AC	220-240v
Frecuencia	50-60Hz
Regulación <i>(Sujeto a bombilla* regulable)</i>	TRIAC <i>(corte de fase)</i> DALI bajo pedido

* Bombilla no incluida



ACABADOS



DIMENSIONES Y EMBALAJE

Cuerpo	Ø58x45cm
Longitud de cable	2m
Peso neto	4,5kg
Medida bulto	60x60x60cm
Volumen bulto	0,10m ³
Peso bulto	10kg

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

IMAGE



DESCRIPTION

Composed by a rope of polypropylene which wraps a delicate metallic black structure. Produced in white, red or beige. Rafia is a dynamic pendant that expresses density and transparency.

GENERAL SPECIFICATIONS

Installation	Ceiling
Ambient	Indoor
IP	20


MATERIALS

Body	Steel
Shade	Polypropylene rope

FINISHES

Steel	White
Polypropylene rope	White, Red, Beige

GENERAL DIMENSIONS




ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Safety class	Class I
Light source	LED
LED type	E27
Rated input wattage	1 x 12W
Colour Temperature	2700K
AC Voltage	220-240v
Frequency	50-60Hz
Dimmer <i>(Subject to dimmable light bulb*)</i>	TRIAC <i>(phase cut)</i> DALI on request

* Light bulb not included



FINISHES



DIMENSIONS AND PACKAGING

Body	Ø58x45cm
Cable length	2m
Net weight	4.5kg
Box dimension	60x60x60cm
Box volume	0.10m ³
Box weight	10kg

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia, solvents or abrasive cleaning products.